

Non-Hodgkin-Lymphome (inkl. Burkitt-Lymphome)

Region: Deutschland
Zeitraum: 2006 bis 2015
Stand: 07.2016

Ausgewählte Kenngrößen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Relative Häufigkeit: 1090 (6,2 %)
Prozentsatz der Studienpatienten: 95,9 %

Inzidenzen pro Million:

	Mädchen	Jungen	Gesamt
Fallzahlen:	280	810	1090
Standardisierte Inzidenz*:	5,0	13,7	9,4
Kumulative Inzidenz:	77	213	147
Inzidenzverhältnis (m/w):			2,9

Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

	<1	1-4	5-9	10-14
Inzidenz - Mädchen:	0,0	3,9	5,6	6,8
Inzidenz - Jungen:	1,7	9,8	17,5	16,9
Inzidenz - Gesamt:	0,9	6,9	11,7	12,0

Altersmedian bei Diagnose: 9 Jahre 1 Monat

* Standard: Segi-Weltbevölkerung

Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Jahr	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
2006	92	29	121	14,4	4,8	9,7
2007	85	26	111	13,9	4,3	9,2
2008	72	43	115	11,9	7,3	9,7
2009	86	35	121	14,2	6,1	10,2
2010	88	27	115	14,8	4,7	9,8
2011	71	31	102	12,2	5,6	8,9
2012	82	24	106	14,2	4,0	9,3
2013	80	29	109	14,3	5,3	9,9
2014	79	22	101	13,5	4,5	9,1
2015	75	14	89	13,4	2,8	8,2

Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Alter	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
0	6	0	6	1,7	0,0	0,9
1	13	4	17	3,7	1,2	2,5
2	27	15	42	7,7	4,5	6,1
3	41	16	57	11,6	4,8	8,3
4	58	17	75	16,2	5,0	10,8
5	64	17	81	17,7	5,0	11,5
6	60	26	86	16,4	7,5	12,1
7	65	20	85	17,5	5,7	11,8
8	64	22	86	17,0	6,1	11,7
9	73	13	86	19,0	3,6	11,5
10	67	21	88	17,2	5,7	11,6
11	70	19	89	17,7	5,1	11,6
12	59	35	94	14,8	9,2	12,1
13	60	28	88	14,8	7,3	11,1
14	83	27	110	20,1	6,9	13,7

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.