

Weichteil- und andere extraossäre Sarkome

Region: Deutschland

Zeitraum: 2006 bis 2015

Stand: 07.2016

Ausgewählte Kenngrößen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Relative Häufigkeit: 1001 (5,7 %)

Prozentsatz der Studienpatienten: 98,1 %

Inzidenzen pro Million:

	Mädchen	Jungen	Gesamt
Fallzahlen:	461	540	1001
Standardisierte Inzidenz*:	8,8	9,9	9,4
Kumulative Inzidenz:	130	145	138
Inzidenzverhältnis (m/w):			1,2

Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

	<1	1-4	5-9	10-14
Inzidenz - Mädchen:	15,3	9,5	6,7	8,6
Inzidenz - Jungen:	21,5	10,2	7,9	8,7
Inzidenz - Gesamt:	18,5	9,9	7,3	8,7

Altersmedian bei Diagnose: 6 Jahre 7 Monate

* Standard: Segi-Weltbevölkerung

Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Jahr	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
2006	50	45	95	8,7	8,1	8,4
2007	48	46	94	9,0	8,3	8,7
2008	48	52	100	8,6	9,7	9,1
2009	76	52	128	13,6	9,8	11,8
2010	43	35	78	7,9	6,7	7,3
2011	61	55	116	11,2	10,9	11,0
2012	54	43	97	9,9	8,3	9,1
2013	64	41	105	12,1	7,9	10,0
2014	42	56	98	7,9	11,3	9,5
2015	54	36	90	10,6	7,3	9,0

Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Alter	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
0	75	51	126	21,5	15,3	18,5
1	37	28	65	10,5	8,4	9,5
2	32	32	64	9,1	9,6	9,3
3	28	34	62	7,9	10,1	9,0
4	47	34	81	13,2	10,0	11,6
5	33	30	63	9,1	8,8	8,9
6	39	26	65	10,7	7,5	9,1
7	24	24	48	6,5	6,8	6,6
8	22	17	39	5,8	4,8	5,3
9	29	21	50	7,6	5,8	6,7
10	31	25	56	8,0	6,8	7,4
11	35	34	69	8,9	9,1	9,0
12	25	30	55	6,3	7,9	7,1
13	40	40	80	9,9	10,4	10,1
14	43	35	78	10,4	8,9	9,7

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.