

Krebs gesamt

Region: Deutschland (Daten aus Ostdeutschland werden frühestens ab 1991 einbezogen.)
Zeitraum: 1980 bis 2015
Stand: 07.2016

Ausgewählte Kenngrößen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Relative Häufigkeit: 57245 (100 %)
Prozentsatz der Studienpatienten: 88,2 %

Inzidenzen pro Million:

	Mädchen	Jungen	Gesamt
Fallzahlen:	25338	31907	57245
Standardisierte Inzidenz*:	134,2	159,6	147,2
Kumulative Inzidenz:	1935	2311	2128
Inzidenzverhältnis (m/w):			1,3

Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

	<1	1-4	5-9	10-14
Inzidenz - Mädchen:	216,9	182,8	99,3	98,1
Inzidenz - Jungen:	241,9	209,8	128,5	117,5
Inzidenz - Gesamt:	229,7	196,6	114,3	108,0

Altersmedian bei Diagnose: 5 Jahre 8 Monate

* Standard: Segi-Weltbevölkerung

Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Alter	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
0	3132	2662	5794	241,6	216,3	229,3
1	2717	2366	5083	208,0	190,8	199,6
2	3010	2552	5562	228,7	204,3	216,8
3	2853	2280	5133	215,0	181,0	198,5
4	2468	1943	4411	184,3	152,9	169,0
5	2120	1654	3774	157,0	129,0	143,4
6	1797	1305	3102	132,1	101,0	116,9
7	1687	1203	2890	122,9	92,2	107,9
8	1608	1194	2802	115,6	90,3	103,3
9	1592	1111	2703	112,6	82,7	98,0
10	1585	1178	2763	110,1	86,1	98,4
11	1676	1298	2974	114,0	92,9	103,8
12	1689	1344	3033	112,5	94,2	103,6
13	1879	1566	3445	122,5	107,5	115,2
14	1971	1596	3567	125,8	107,4	116,8

Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Jahr	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
1980	577	439	1016	112,2	92,5	102,6
1981	593	453	1046	116,3	93,7	105,2
1982	536	437	973	108,8	97,4	103,2
1983	631	443	1074	132,4	98,6	115,9
1984	593	439	1032	127,2	101,1	114,4
1985	641	499	1140	141,1	115,9	128,8
1986	655	489	1144	146,9	116,1	131,9
1987	705	511	1216	159,6	121,5	141,0
1988	662	554	1216	148,4	130,3	139,6
1989	663	559	1222	142,8	127,5	135,3
1990	722	577	1299	150,0	127,1	138,8
1991	968	701	1669	149,3	114,2	132,2
1992	1003	810	1813	152,4	132,3	142,6
1993	970	713	1683	147,4	115,4	131,8
1994	980	789	1769	149,4	128,3	139,1
1995	993	809	1802	153,5	132,7	143,4
1996	1027	776	1803	160,0	128,4	144,6
1997	1076	832	1908	169,4	139,5	154,9
1998	993	829	1822	158,2	139,1	148,9
1999	1029	851	1880	164,7	143,1	154,2
2000	1082	895	1977	172,5	152,2	162,6
2001	1001	853	1854	163,0	145,8	154,6
2002	984	840	1824	161,0	145,3	153,4
2003	1023	753	1776	171,1	131,5	151,8
2004	1067	806	1873	183,4	144,5	164,5
2005	1009	825	1834	176,4	152,4	164,7
2006	1000	769	1769	177,1	146,5	162,2
2007	983	792	1775	176,8	151,5	164,5
2008	920	852	1772	169,2	163,7	166,5
2009	1001	796	1797	184,8	154,3	170,0
2010	994	772	1766	185,0	153,2	169,5
2011	950	783	1733	176,7	154,8	166,0
2012	966	799	1765	181,9	158,4	170,4
2013	990	769	1759	188,9	154,8	172,3
2014	945	741	1686	178,8	149,4	164,5
2015	975	783	1758	186,5	158,4	172,8

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.