

Hodgkin-Lymphome

Region: Deutschland (Daten aus Ostdeutschland werden frühestens ab 1991 einbezogen.)
Zeitraum: 1980 bis 2015
Stand: 07.2016

Ausgewählte Kenngrößen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Relative Häufigkeit: 2744 (4,8 %)
Prozentsatz der Studienpatienten: 97,3 %

Inzidenzen pro Million:

	Mädchen	Jungen	Gesamt
Fallzahlen:	1089	1655	2744
Standardisierte Inzidenz*:	4,6	7,0	5,9
Kumulative Inzidenz:	78	114	96
Inzidenzverhältnis (m/w):			1,5

Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

	<1	1-4	5-9	10-14
Inzidenz - Mädchen:	0,0	0,5	2,5	12,7
Inzidenz - Jungen:	0,0	2,4	7,3	13,7
Inzidenz - Gesamt:	0,0	1,4	4,9	13,2

Altersmedian bei Diagnose: 12 Jahre 4 Monate

* Standard: Segi-Weltbevölkerung

Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Alter	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1	1	1	2	0,1	0,1	0,1
2	14	1	15	1,1	0,1	0,6
3	36	9	45	2,7	0,7	1,7
4	72	12	84	5,4	0,9	3,2
5	94	25	119	7,0	1,9	4,5
6	93	19	112	6,8	1,5	4,2
7	95	34	129	6,9	2,6	4,8
8	105	33	138	7,5	2,5	5,1
9	116	50	166	8,2	3,7	6,0
10	127	70	197	8,8	5,1	7,0
11	163	114	277	11,1	8,2	9,7
12	186	156	342	12,4	10,9	11,7
13	290	260	550	18,9	17,9	18,4
14	261	305	566	16,7	20,5	18,5

Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Jahr	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
1980	37	21	58	5,4	2,9	4,2
1981	46	20	66	7,5	2,9	5,3
1982	38	20	58	6,7	3,1	4,9
1983	41	19	60	6,9	3,1	5,1
1984	37	25	62	6,6	4,4	5,5
1985	26	15	41	4,8	2,8	3,8
1986	26	14	40	5,2	2,7	4,0
1987	27	17	44	5,7	3,5	4,6
1988	26	27	53	5,3	5,7	5,5
1989	33	21	54	6,6	4,4	5,5
1990	33	17	50	6,4	3,4	4,9
1991	54	34	88	7,7	5,0	6,4
1992	56	28	84	7,7	3,9	5,8
1993	59	40	99	8,0	5,7	6,9
1994	56	41	97	7,5	5,6	6,6
1995	49	41	90	6,6	5,5	6,1
1996	63	27	90	8,3	3,7	6,0
1997	61	39	100	8,2	5,2	6,8
1998	48	37	85	6,2	4,9	5,6
1999	51	44	95	6,7	5,8	6,2
2000	47	41	88	6,2	5,5	5,8
2001	47	40	87	6,5	5,3	5,9
2002	62	45	107	8,2	6,0	7,1
2003	56	29	85	7,7	4,0	5,9
2004	65	45	110	9,0	6,3	7,7
2005	43	30	73	6,1	4,4	5,2
2006	45	24	69	6,8	3,6	5,3
2007	43	36	79	6,6	5,5	6,1
2008	48	28	76	7,4	4,4	5,9
2009	53	40	93	8,2	6,1	7,2
2010	47	23	70	7,5	3,7	5,6
2011	45	36	81	7,2	5,7	6,5
2012	41	30	71	6,7	4,8	5,8
2013	48	27	75	7,6	4,3	6,0
2014	46	30	76	7,4	4,8	6,2
2015	52	38	90	8,4	6,3	7,4

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.