

# Neuroblastome und andere periphere Nervenzelltumoren

**Region:** Deutschland (Daten aus Ostdeutschland werden frühestens ab 1991 einbezogen.)  
**Zeitraum:** 1980 bis 2015  
**Stand:** 07.2016

## Ausgewählte Kenngrößen

### Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

**Relative Häufigkeit:** 4314 (7,5 %)  
**Prozentsatz der Studienpatienten:** 96,2 %

### Inzidenzen pro Million:

	Mädchen	Jungen	Gesamt
Fallzahlen:	1952	2362	4314
Standardisierte Inzidenz*:	11,9	13,8	12,9
Kumulative Inzidenz:	156	179	168
<b>Inzidenzverhältnis (m/w):</b>			1,2

### Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

	<1	1-4	5-9	10-14
Inzidenz - Mädchen:	64,4	18,3	2,6	1,0
Inzidenz - Jungen:	76,3	21,1	2,9	0,8
Inzidenz - Gesamt:	70,5	19,7	2,8	0,9

**Altersmedian bei Diagnose:** 1 Jahr 4 Monate

\* Standard: Segi-Weltbevölkerung

## Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

### Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Alter	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
0	988	790	1778	76,2	64,2	70,4
1	440	405	845	33,7	32,7	33,2
2	279	239	518	21,2	19,1	20,2
3	226	172	398	17,0	13,7	15,4
4	165	100	265	12,3	7,9	10,2
5	95	72	167	7,0	5,6	6,3
6	44	39	83	3,2	3,0	3,1
7	31	22	53	2,3	1,7	2,0
8	17	22	39	1,2	1,7	1,4
9	14	18	32	1,0	1,3	1,2
10	15	22	37	1,0	1,6	1,3
11	10	10	20	0,7	0,7	0,7
12	10	13	23	0,7	0,9	0,8
13	10	14	24	0,7	1,0	0,8
14	12	11	23	0,8	0,7	0,8

## Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

### Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Jahr	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
1980	38	46	84	9,4	11,7	10,6
1981	37	33	70	9,4	8,4	8,9
1982	34	40	74	8,4	10,4	9,4
1983	54	33	87	13,2	8,3	10,8
1984	43	40	83	10,8	10,5	10,7
1985	39	39	78	9,9	10,3	10,1
1986	55	30	85	13,9	7,8	10,9
1987	56	37	93	13,9	9,4	11,7
1988	53	49	102	12,7	12,3	12,5
1989	48	38	86	10,9	9,3	10,1
1990	58	47	105	12,8	10,8	11,8
1991	70	61	131	11,9	10,9	11,4
1992	80	73	153	13,4	13,5	13,4
1993	66	54	120	11,6	10,0	10,8
1994	67	66	133	11,8	12,6	12,2
1995	67	76	143	12,0	14,4	13,2
1996	87	87	174	16,4	17,1	16,7
1997	102	63	165	18,6	12,5	15,6
1998	89	69	158	16,7	13,4	15,1
1999	90	60	150	17,0	11,8	14,5
2000	96	92	188	18,0	18,2	18,1
2001	77	59	136	15,1	12,0	13,6
2002	67	55	122	12,9	11,3	12,1
2003	61	50	111	12,5	10,3	11,4
2004	66	56	122	13,9	12,1	13,0
2005	76	70	146	15,9	14,6	15,3
2006	70	60	130	15,3	13,6	14,5
2007	65	55	120	14,1	12,7	13,4
2008	68	58	126	14,5	13,4	13,9
2009	64	47	111	14,0	10,7	12,4
2010	64	63	127	14,3	15,0	14,6
2011	71	50	121	15,5	11,7	13,7
2012	70	52	122	15,6	11,8	13,8
2013	69	53	122	15,4	12,2	13,8
2014	78	48	126	16,9	11,0	14,0
2015	67	43	110	14,4	9,7	12,1

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.