

# Maligne Knochentumoren

**Region:** Deutschland (Daten aus Ostdeutschland werden frühestens ab 1991 einbezogen.)  
**Zeitraum:** 1980 bis 2015  
**Stand:** 07.2016

## Ausgewählte Kenngrößen

### Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

**Relative Häufigkeit:** 2679 (4,7 %)  
**Prozentsatz der Studienpatienten:** 94,7 %

### Inzidenzen pro Million:

	Mädchen	Jungen	Gesamt
Fallzahlen:	1265	1414	2679
Standardisierte Inzidenz*:	5,6	5,9	5,8
Kumulative Inzidenz:	92	97	95
<b>Inzidenzverhältnis (m/w):</b>			1,1

### Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

	<1	1-4	5-9	10-14
Inzidenz - Mädchen:	0,3	1,6	5,2	11,7
Inzidenz - Jungen:	0,8	1,7	5,2	12,7
Inzidenz - Gesamt:	0,6	1,7	5,2	12,2

**Altersmedian bei Diagnose:** 11 Jahre 8 Monate

\* Standard: Segi-Weltbevölkerung

## Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

### Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Alter	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
0	10	4	14	0,8	0,3	0,6
1	6	12	18	0,5	1,0	0,7
2	25	9	34	1,9	0,7	1,3
3	22	26	48	1,7	2,1	1,9
4	38	33	71	2,8	2,6	2,7
5	48	41	89	3,6	3,2	3,4
6	65	50	115	4,8	3,9	4,3
7	65	48	113	4,7	3,7	4,2
8	90	94	184	6,5	7,1	6,8
9	90	108	198	6,4	8,0	7,2
10	138	117	255	9,6	8,5	9,1
11	153	147	300	10,4	10,5	10,5
12	162	162	324	10,8	11,4	11,1
13	214	191	405	13,9	13,1	13,5
14	282	219	501	18,0	14,7	16,4

## Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

### Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Jahr	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
1980	23	30	53	3,4	4,5	3,9
1981	39	39	78	5,8	5,8	5,8
1982	34	26	60	4,9	4,2	4,6
1983	37	26	63	5,9	4,5	5,2
1984	31	28	59	5,7	5,0	5,4
1985	36	33	69	6,8	6,4	6,6
1986	43	28	71	8,3	5,8	7,1
1987	33	31	64	6,6	6,5	6,5
1988	29	22	51	5,8	4,7	5,3
1989	24	27	51	4,8	5,8	5,2
1990	21	33	54	4,0	6,7	5,3
1991	41	35	76	5,7	5,3	5,5
1992	50	36	86	6,8	5,2	6,0
1993	42	37	79	5,6	5,1	5,4
1994	40	50	90	5,3	7,0	6,1
1995	40	35	75	5,1	4,9	5,0
1996	55	32	87	7,3	4,5	5,9
1997	48	27	75	6,4	3,7	5,1
1998	38	47	85	5,0	6,4	5,7
1999	38	34	72	4,9	4,9	4,9
2000	35	47	82	4,5	6,6	5,5
2001	38	45	83	5,0	6,4	5,7
2002	50	38	88	6,8	5,6	6,2
2003	36	46	82	5,2	6,6	5,9
2004	44	33	77	6,2	4,8	5,5
2005	48	32	80	6,9	4,9	5,9
2006	57	30	87	8,6	4,5	6,6
2007	49	48	97	7,6	7,5	7,5
2008	28	45	73	4,2	7,1	5,6
2009	38	24	62	5,7	4,0	4,9
2010	38	38	76	6,1	6,2	6,2
2011	37	35	72	5,8	5,8	5,8
2012	35	38	73	5,6	6,5	6,0
2013	46	42	88	7,5	7,2	7,3
2014	37	32	69	6,1	5,5	5,8
2015	56	36	92	9,5	6,3	7,9

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.