

Ewingtumoren und verwandte Knochensarkome

Region: Deutschland (Daten aus Ostdeutschland werden frühestens ab 1991 einbezogen.)
Zeitraum: 1980 bis 2015
Stand: 07.2016

Ausgewählte Kenngrößen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Relative Häufigkeit: 1194 (2,1 %)
Prozentsatz der Studienpatienten: 96,8 %

Inzidenzen pro Million:

	Mädchen	Jungen	Gesamt
Fallzahlen:	525	669	1194
Standardisierte Inzidenz*:	2,4	2,9	2,6
Kumulative Inzidenz:	38	46	42
Inzidenzverhältnis (m/w):			1,3

Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

	<1	1-4	5-9	10-14
Inzidenz - Mädchen:	0,3	1,2	2,4	4,3
Inzidenz - Jungen:	0,6	1,3	2,7	5,4
Inzidenz - Gesamt:	0,5	1,2	2,6	4,9

Altersmedian bei Diagnose: 11 Jahre 1 Monat

* Standard: Segi-Weltbevölkerung

Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Alter	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
0	8	4	12	0,6	0,3	0,5
1	4	10	14	0,3	0,8	0,5
2	20	7	27	1,5	0,6	1,1
3	15	20	35	1,1	1,6	1,4
4	30	21	51	2,2	1,7	2,0
5	25	24	49	1,9	1,9	1,9
6	38	25	63	2,8	1,9	2,4
7	37	20	57	2,7	1,5	2,1
8	48	43	91	3,5	3,3	3,4
9	37	45	82	2,6	3,3	3,0
10	64	41	105	4,4	3,0	3,7
11	78	60	138	5,3	4,3	4,8
12	73	53	126	4,9	3,7	4,3
13	79	78	157	5,1	5,4	5,3
14	109	73	182	7,0	4,9	6,0

Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Jahr	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
1980	10	6	16	1,4	0,9	1,1
1981	14	8	22	2,2	1,6	1,9
1982	16	11	27	2,4	1,9	2,2
1983	16	10	26	2,7	1,9	2,3
1984	12	11	23	2,2	2,1	2,1
1985	15	18	33	2,9	3,5	3,2
1986	21	11	32	4,1	2,4	3,3
1987	19	12	31	3,8	2,5	3,2
1988	14	8	22	2,8	1,7	2,3
1989	12	15	27	2,4	3,2	2,8
1990	8	11	19	1,6	2,3	1,9
1991	25	16	41	3,5	2,4	3,0
1992	21	10	31	2,9	1,5	2,2
1993	17	14	31	2,3	2,0	2,1
1994	16	24	40	2,2	3,4	2,8
1995	17	18	35	2,2	2,6	2,4
1996	26	16	42	3,6	2,3	2,9
1997	23	8	31	3,2	1,1	2,2
1998	21	17	38	2,8	2,4	2,6
1999	18	19	37	2,4	2,7	2,5
2000	20	22	42	2,5	3,2	2,8
2001	17	20	37	2,3	2,9	2,6
2002	26	16	42	3,7	2,5	3,1
2003	21	19	40	3,1	2,7	2,9
2004	16	13	29	2,4	1,9	2,1
2005	28	11	39	4,2	1,8	3,0
2006	25	12	37	3,9	1,8	2,9
2007	22	18	40	3,4	2,9	3,2
2008	14	19	33	2,2	3,1	2,6
2009	15	13	28	2,3	2,2	2,3
2010	21	15	36	3,4	2,6	3,0
2011	19	17	36	3,0	2,9	3,0
2012	17	14	31	2,8	2,5	2,7
2013	20	19	39	3,5	3,2	3,3
2014	15	14	29	2,6	2,4	2,5
2015	32	20	52	5,6	3,5	4,6

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.