

Non-Hodgkin-Lymphome (inkl. Burkitt-Lymphome)

Region: Deutschland
Zeitraum: 2009 bis 2015
Stand: 07.2016

Ausgewählte Kenngrößen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 18 Jahren

Relative Häufigkeit: 996 (6,7 %)
Prozentsatz der Studienpatienten: 97,0 %

Inzidenzen pro Million:

	Mädchen	Jungen	Gesamt
Fallzahlen:	241	755	996
Standardisierte Inzidenz*:	5,1	15,1	10,2
Kumulative Inzidenz:	95	282	191
Inzidenzverhältnis (m/w):			3,1

Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

	<1	1-4	5-9	10-14	15-17
Inzidenz - Mädchen:	0,0	4,2	4,8	6,5	7,1
Inzidenz - Jungen:	2,0	10,3	16,9	17,4	22,3
Inzidenz - Gesamt:	1,0	7,3	11,0	12,1	14,9

Altersmedian bei Diagnose: 11 Jahre 5 Monate

* Standard: Segi-Weltbevölkerung

Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 18 Jahren

Jahr	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
2009	109	40	149	14,8	5,8	10,4
2010	114	31	145	15,7	4,5	10,2
2011	93	36	129	13,0	5,4	9,3
2012	111	34	145	15,6	4,7	10,3
2013	111	38	149	15,9	5,7	10,9
2014	115	33	148	15,8	5,2	10,6
2015	102	29	131	14,7	4,3	9,6

Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 18 Jahren

Alter	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
0	5	0	5	2,0	0,0	1,0
1	8	2	10	3,3	0,9	2,1
2	21	10	31	8,6	4,3	6,5
3	29	13	42	11,8	5,6	8,8
4	43	14	57	17,5	6,0	11,9
5	45	12	57	18,1	5,1	11,8
6	38	17	55	15,2	7,2	11,3
7	34	13	47	13,5	5,4	9,6
8	46	12	58	18,0	4,9	11,6
9	51	4	55	19,5	1,6	10,8
10	42	9	51	15,8	3,6	9,8
11	53	13	66	19,5	5,0	12,4
12	40	19	59	14,4	7,2	10,9
13	46	21	67	16,3	7,9	12,2
14	60	23	83	21,1	8,5	15,0
15	77	18	95	26,8	6,6	17,0
16	70	22	92	24,1	8,0	16,3
17	47	19	66	16,0	6,8	11,5

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.