## Ewingtumoren und verwandte Knochensarkome

Region: Deutschland

**Zeitraum:** 2009 bis 2014

**Stand:** 09.2015

#### Ausgewählte Kenngrößen

#### Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 18 Jahren

Relative Häufigkeit: 284 (2,3 %)
Prozentsatz der Studienpatienten: 98,6 %

Inzidenzen pro Million:			
•	Mädchen	Jungen	Gesamt
Fallzahlen:	128	156	284
Standardisierte Inzidenz*:	3,0	3,5	3,3
Kumulative Inzidenz:	58	67	62
Inzidenzverhältnis (m/w):			1,2

Altersspezifische Inzidenzen pro Million:						
	<1	1-4	5-9	10-14	15-17	
Inzidenz - Mädchen:	0,5	1,3	2,7	4,7	5,1	
Inzidenz - Jungen:	0,5	1,7	2,8	5,1	6,6	
Inzidenz - Gesamt:	0,5	1,5	2,8	4,9	5,8	
Altersmedian bei Diagnose: 13 Jahre 2 Monate					onate	
* Standard: Segi-Weltbevölkerung						

#### Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

### Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 18 Jahren

	Fallzahlen		Inzidenzen			
Alter	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen l	Mädchen	Gesamt
0	1	1	2	0,5	0,5	0,5
1	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2	6	1	7	2,9	0,5	1,7
3	2	4	6	1,0	2,0	1,5
4	4	3	7	1,9	1,5	1,7
5	5	5	10	2,3	2,5	2,4
6	6	2	8	2,8	1,0	1,9
7	6	5	11	2,8	2,4	2,6
8	9	10	19	4,1	4,8	4,4
9	5	6	11	2,2	2,8	2,5
10	7	6	13	3,0	2,7	2,9
11	11	9	20	4,7	4,0	4,4
12	10	9	19	4,2	4,0	4,1
13	17	19	36	7,0	8,2	7,6
14	16	10	26	6,5	4,3	5,5
15	11	14	25	4,5	6,0	5,2
16	22	12	34	8,8	5,1	7,0
17	16	10	26	6.3	4.2	5.3

# Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 18 Jahren

	Fallzahlen			Inzidenzen			
Jahr	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Madchen	Gesamt	
2009	24	19	43	3,1	2,6	2,9	
2010	29	23	52	3,9	3,3	3,6	
2011	30	27	57	3,9	3,8	3,9	
2012	24	16	40	3,3	2,4	2,8	
2013	27	26	53	3,8	3,7	3,7	
2014	22	17	39	3,1	2,5	2,8	

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.