

Weichteil- und andere extraossäre Sarkome

Region: Deutschland
Zeitraum: 2009 bis 2015
Stand: 07.2016

Ausgewählte Kenngrößen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 18 Jahren

Relative Häufigkeit: 880 (5,9 %)
Prozentsatz der Studienpatienten: 98,2 %

Inzidenzen pro Million:

	Mädchen	Jungen	Gesamt
Fallzahlen:	385	495	880
Standardisierte Inzidenz*:	8,8	10,6	9,7
Kumulative Inzidenz:	155	188	172
Inzidenzverhältnis (m/w):			1,3

Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

	<1	1-4	5-9	10-14	15-17
Inzidenz - Mädchen:	15,9	10,1	6,6	8,2	8,1
Inzidenz - Jungen:	21,7	10,5	8,8	9,2	11,6
Inzidenz - Gesamt:	18,8	10,3	7,7	8,7	9,9

Altersmedian bei Diagnose: 8 Jahre 9 Monate

* Standard: Segi-Weltbevölkerung

Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 18 Jahren

Jahr	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
2009	91	62	153	13,4	9,6	11,5
2010	56	44	100	8,2	6,9	7,6
2011	74	66	140	11,1	10,7	10,9
2012	66	53	119	9,9	8,3	9,1
2013	83	51	134	12,6	8,0	10,4
2014	58	63	121	8,6	10,5	9,5
2015	67	46	113	10,6	7,5	9,1

Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 18 Jahren

Alter	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
0	53	37	90	21,7	15,9	18,8
1	26	22	48	10,6	9,4	10,0
2	26	23	49	10,6	9,9	10,3
3	19	24	43	7,7	10,3	9,0
4	32	25	57	13,0	10,7	11,9
5	25	23	48	10,1	9,8	9,9
6	33	18	51	13,2	7,6	10,5
7	16	14	30	6,3	5,9	6,1
8	19	12	31	7,4	4,9	6,2
9	18	12	30	6,9	4,8	5,9
10	19	19	38	7,1	7,5	7,3
11	27	24	51	9,9	9,3	9,6
12	21	16	37	7,6	6,1	6,8
13	29	27	56	10,3	10,1	10,2
14	31	22	53	10,9	8,2	9,6
15	36	26	62	12,6	9,6	11,1
16	36	26	62	12,4	9,4	11,0
17	29	15	44	9,8	5,4	7,7

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.