


Abbildung 1:

Meldungen an das DKKR (Registerpopulation), Zeitraum 1999-2008 (83 Kliniken*)

Reported cases to the GCCR (registry population), period 1999-2008 (83 Hospitals*)



* One hospital with 23 cases is a collection of "other hospitals"

Tabelle 1:

Anzahl der gemeldeten Patienten unter 15 Jahren aus der deutschen Wohnbevölkerung, altersstandardisierte Inzidenzrate und kumulative Inzidenz (pro Million) nach ICC-3-Diagnosegruppen.

Number of registered cases in Germany aged under 15, age-standardized incidence rate and cumulative incidence (per million) by diagnostic groups as defined by ICC-3.

Diagnoses	Number of cases 1980-2008		Number of cases 1999-2008		Incidence rates 1999-2008	
	Absolute	Relative (%)	Absolute	Relative (%)	Age-standard.*	Cumulative
Leukaemias	15537	34.6	6201	34.1	55	787
Lymphomas	5356	11.9	2079	11.4	16	249
CNS tumours	9317	20.8	4171	22.9	35	521
Peripheral nervous cell tumours	3487	7.8	1359	7.5	14	183
Retinoblastoma	1092	2.4	410	2.3	4	56
Renal tumours	2680	6.0	1011	5.6	10	133
Hepatic tumours	465	1.0	208	1.1	2	27
Bone tumours	2144	4.8	817	4.5	6	96
Soft tissue sarcomas	2789	6.2	1082	5.9	9	135
Germ cell tumours	1403	3.1	535	2.9	5	67
Carcinomas	551	1.2	300	1.6	2	36
Others and unspecified	45	0.1	22	0.1	0	3
All malignancies	44866	100.0	18195	100.0	159	2292

* Standard: Segi world standard population

Abbildung 2:

Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen für alle Malignome auf Basis des ICCC-3 der Patienten unter 15 Jahren aus der deutschen Wohnbevölkerung (1999-2008)

Age- and sex-specific incidence rates for all malignancies based on ICCC-3 of patients aged under 15 in Germany (1999-2008)




Tabelle 2:

Verteilung aller Registermeldungen aus der deutschen Wohnbevölkerung nach Altersgruppen bei Diagnosestellung ohne Altersbeschränkung* ergänzt um zusätzlich erfasste Diagnosen (1999-2008)

Distribution of all reported cases in Germany by age groups at diagnosis without any restriction of age* supplemented by additional diagnoses (1999-2008)

Age groups (years)	Diagnoses according to ICCC-3		Additional diagnoses (see Table 4)	
	Absolute	Relative (%)	Absolute	Relative (%)
0	1861	8.6	380	26.9
1-4	6250	29.0	306	21.7
5-9	4841	22.4	289	20.5
10-14	5243	24.3	334	23.6
0-14	18195	84.3	1309	92.6
15-17	2775	12.9	94	6.7
18-19	291	1.3	6	0.4
20-24	190	0.9	3	0.2
≥25	122	0.6	1	0.1
≥15	3378	15.7	104	7.4
reported cases	21573	100.0	1413	100.0

* Die 15-jährigen und Älteren gehören nicht zur Registerpopulation und sind nicht repräsentativ für die Bevölkerung. /

Patients aged 15 years or older are not part of the registry population and are not representative for the German population.

Tabelle 3:

Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen bezogen auf eine Million Kinder unter 15 Jahren aus der deutschen Wohnbevölkerung nach Diagnose auf Basis des ICCC-3, Alter und Geschlecht (1999-2008). *ICCC-3 extended Subklassifikation kursiv dargestellt.*
 Number of cases and incidence rates per million children under the age of 15 years in Germany by diagnoses classified according to ICCC-3, age and sex (1999-2008).
ICCC-3 extended subclassification in italics.

Diagnoses	Sex ratio	Sex m / f	N	Relative (%)	Number of cases					Incidence rates per million							Trial participants(%)		Survival probabilities(%)	
					Group (%)					Age-specific							Age-stand.		5-year	
					0	1-4	5-9	10-14	0-14	0	1-4	5-9	10-14	0-14	World #	0-14	Cum.		10-year	
All malignancies	girls		8171	100	100	838	2853	2091	2389	240	195	107	112	146	2115	92.2	84	82		
	boys		10024	100	100	1023	3397	2750	2854	277	221	134	126	170	2461	93.0	83	80		
	total	1.2	18195	100	100	1861	6250	4841	5243	259	208	121	119	159	2292	92.6	83	81		
Leukaemias, myeloproliferative and myelodysplastic diseases	girls		2791	34	100	141	1320	748	582	40	90	38	27	51	729	99.1	87	84		
	boys		3410	34	100	165	1496	957	792	45	97	47	35	59	842	99.3	85	83		
	total	1.2	6201	34	100	306	2816	1705	1374	43	94	43	31	55	787	99.2	86	83		
<i>Lymphoid leukaemias</i>	girls		2172	27	78	60	1124	599	389	17	77	31	18	40	569	99.6	91	89		
	boys		2686	27	79	62	1295	786	543	17	84	38	24	47	665	99.8	89	87		
	total	1.2	4858	27	78	122	2419	1385	932	17	81	35	21	44	618	99.7	90	87		
<i>Precursor cell leukaemias</i>	girls		2141	26	77	58	1118	583	382	17	76	30	18	40	561	99.8	92	89		
	boys		2592	26	76	61	1276	749	506	17	83	36	22	45	642	99.8	89	87		
	total	1.2	4733	26	76	119	2394	1332	888	17	80	33	20	43	603	99.8	90	88		
<i>Mature B-cell leukaemias</i>	girls		30	0	1	2	6	16	6	1	0	1	0	1	8	93.3	76	-		
	boys		94	1	3	1	19	37	37	0	1	2	2	1	22	98.9	84	84		
	total	3.1	124	1	2	3	25	53	43	0	1	1	1	1	15	97.6	82	82		
<i>Mature T-cell and NK cell leukaemias</i>	girls		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
	boys		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
	total	0.0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
<i>Lymphoid leukaemia, NOS</i>	girls		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
	boys		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
	total	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
<i>Acute myeloid leukaemias</i>	girls		397	5	14	61	143	76	117	17	10	4	5	7	103	97.5	67	66		
	boys		442	4	13	67	128	105	142	18	8	5	6	7	108	98.4	64	62		
	total	1.1	839	5	14	128	271	181	259	18	9	5	6	7	106	98.0	66	64		
<i>Chronic myeloproliferative diseases</i>	girls		46	1	2	0	4	20	22	0	0	1	1	1	11	91.3	-	-		
	boys		36	0	1	1	3	9	23	0	0	0	1	1	8	83.3	-	-		
	total	0.8	82	1	1	1	7	29	45	0	0	1	1	1	10	87.8	-	-		
<i>Myelodysplastic syndrome and other myeloproliferative diseases</i>	girls		148	2	5	13	45	42	48	4	3	2	2	3	38	98.6	76	76		
	boys		208	2	6	25	63	49	71	7	4	2	3	3	51	98.1	74	74		
	total	1.4	356	2	6	38	108	91	119	5	4	2	3	3	45	98.3	75	75		

Tabelle 3 Forts. Table 3 cont.

Diagnoses		Sex ratio	Sex	N	Relative (%)	Number of cases				Incidence rates per million										Trial participants(%)		Survival probabilities(%)					
						Group (%)				Age groups				Age-specific				Age-stand.		Cum.		5-year		10-year			
		m / f		0		1-4		5-9		10-14		0		1-4		5-9		10-14		World #		0-14		5-year		10-year	
Unspecified and other specified leukaemias	girls			28	0	1	7	4	11	6	2	0	1	0	1	0	1	1	7	100.0	56	-	-	-	-	-	-
	boys			38	0	1	10	7	8	13	3	0	0	1	1	1	9	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	total	1.4		66	0	1	17	11	19	19	2	0	0	0	1	1	8	100.0	56	100.0	56	100.0	56	100.0	56	100.0	56
Lymphomas and reticuloendothelial neoplasms	girls			702	9	100	13	53	186	450	4	4	10	21	11	171	97.0	92	91	92	91	92	91	92	91	92	91
	boys			1377	14	100	8	183	495	691	2	12	24	31	20	323	96.7	94	93	94	93	94	93	94	93	94	93
	total	2.0		2079	11	100	21	236	681	1141	3	8	17	26	16	249	96.8	93	92	93	92	93	92	93	92	93	92
Hodgkin lymphomas	girls			363	4	52	0	3	55	305	0	0	3	14	5	86	97.8	97	-	97	-	97	-	97	-	97	-
	boys			515	5	37	0	30	143	342	0	2	7	15	7	118	97.5	99	98	99	98	99	98	99	98	99	98
	total	1.4		878	5	42	0	33	198	647	0	1	5	15	6	103	97.6	98	97	98	97	98	97	98	97	98	97
Non-Hodgkin lymphomas	girls			264	3	38	8	36	101	119	2	2	5	6	4	66	95.8	86	84	86	84	86	84	86	84	86	84
	boys			532	5	39	5	87	201	239	1	6	10	11	8	126	94.9	90	89	90	89	90	89	90	89	90	89
	total	2.0		796	4	38	13	123	302	358	2	4	8	8	6	97	95.2	89	88	89	88	89	88	89	88	89	88
Precursor cell lymphomas	girls			128	2	18	7	24	57	40	2	2	3	2	2	33	95.3	88	86	88	86	88	86	88	86	88	86
	boys			232	2	17	2	48	95	87	1	3	5	4	4	55	97.8	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
	total	1.8		360	2	17	9	72	152	127	1	2	4	3	3	44	96.9	89	87	89	87	89	87	89	87	89	87
Mature B-cell lymphomas (except Burkitt lymphoma)	girls			52	1	7	0	6	16	30	0	0	1	1	1	13	96.2	87	85	87	85	87	85	87	85	87	85
	boys			109	1	8	0	9	35	65	0	1	2	3	2	25	98.2	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
	total	2.1		161	1	8	0	15	51	95	0	0	1	2	1	19	97.5	91	90	91	90	91	90	91	90	91	90
Mature T-cell and NK-cell lymphomas	girls			51	1	7	1	3	14	33	0	0	1	2	1	12	98.0	84	83	84	83	84	83	84	83	84	83
	boys			111	1	8	2	19	42	48	1	1	2	2	2	26	93.7	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
	total	2.2		162	1	8	3	22	56	81	0	1	1	2	1	20	95.1	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Non-Hodgkin lymphomas, NOS	girls			33	0	5	0	3	14	16	0	0	1	1	1	8	93.9	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
	boys			80	1	6	1	11	29	39	0	1	1	2	1	19	83.8	90	88	90	88	90	88	90	88	90	88
	total	2.4		113	1	5	1	14	43	55	0	0	1	1	1	14	86.7	87	85	87	85	87	85	87	85	87	85
Burkitt lymphoma	girls			68	1	10	1	12	30	25	0	1	2	1	1	17	100.0	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
	boys			322	3	23	0	64	150	108	0	4	7	5	5	77	98.4	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
	total	4.7		390	2	19	1	76	180	133	0	3	4	3	3	48	98.7	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Miscellaneous lymphoreticular neoplasms	girls			6	0	1	4	1	0	1	1	0	0	0	0	2	83.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	boys			6	0	0	3	1	1	1	1	0	0	0	0	2	83.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	total	1.0		12	0	1	7	2	1	2	1	0	0	0	0	2	83.3	62	-	62	-	62	-	62	-	62	-
Unspecified lymphomas	girls			1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	boys			2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	total	2.0		3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CNS and miscellaneous intracranial and intraspinal neoplasms	girls			1885	23	100	149	534	620	582	43	37	32	27	33	484	84.9	77	73	77	73	77	73	77	73	77	73
	boys			2286	23	100	152	672	792	670	41	44	39	30	38	557	87.4	73	68	73	68	73	68	73	68	73	68
	total	1.2		4171	23	100	301	1206	1412	1252	42	40	35	28	35	521	86.3	75	70	75	70	75	70	75	70	75	70

Standard: Segi world standard population

- Insufficient data

Tabelle 3 Forts. Table 3 cont.

Diagnoses		Sex		N	Relative (%)	Number of cases				Incidence rates per million							Trial par- ticipants(%)		Survival	
		Sex ratio	m / f			Group (%)	Age groups	Age-specific	Age-stand.	Cum.	World #	0 - 14	5-year	10-year						
				0	1 - 4	5 - 9	10 - 14	0	1 - 4	5 - 9	10 - 14	0	1 - 4	5 - 9	10 - 14	World #	0 - 14	5-year	10-year	
Ependymomas and choroid plexus tumour	girls		178	2	9	33	74	30	41	9	5	2	2	3	47	87.1	77	74		
	boys		234	2	10	27	107	40	60	7	7	2	3	4	58	87.2	76	63		
	total	1.3	412	2	10	60	181	70	101	8	6	2	2	4	53	87.1	77	68		
Ependymomas	girls		136	2	7	13	59	28	36	4	4	1	2	2	35	90.4	75	73		
	boys		188	2	8	10	93	35	50	3	6	2	2	3	46	90.4	75	63		
	total	1.4	324	2	8	23	152	63	86	3	5	2	2	3	41	90.4	75	67		
Choroid plexus tumour	girls		42	1	2	20	15	2	5	6	1	0	0	1	12	76.2	86	-		
	boys		46	1	2	17	14	5	10	5	1	0	0	1	12	73.9	87	-		
	total	1.1	88	1	2	37	29	7	15	5	1	0	0	1	12	75.0	87	-		
Astrocytomas	girls		922	11	49	50	264	309	299	14	18	16	14	16	236	86.6	81	77		
	boys		1007	10	44	47	263	387	310	13	17	19	14	16	244	88.3	78	76		
	total	1.1	1929	11	46	97	527	696	609	14	18	17	14	16	240	87.5	79	76		
Intracranial and intraspinal embryonal tumours	girls		348	4	19	44	106	125	73	13	7	6	3	6	91	89.4	68	61		
	boys		553	6	24	49	199	203	102	13	13	10	5	10	137	91.1	64	55		
	total	1.6	901	5	22	93	305	328	175	13	10	8	4	8	114	90.5	65	57		
Medulloblastomas	girls		249	3	13	18	63	109	59	5	4	6	3	4	64	96.4	79	71		
	boys		404	4	18	15	128	172	89	4	8	8	4	7	99	97.3	73	63		
	total	1.6	653	4	16	33	191	281	148	5	6	7	3	6	82	96.9	75	66		
Primitive neuroectodermal tumour (PNET)	girls		54	1	3	8	25	9	12	2	2	0	1	1	14	88.9	-	-		
	boys		80	1	4	5	41	24	10	1	3	1	0	1	20	83.8	39	33		
	total	1.5	134	1	3	13	66	33	22	2	2	1	1	1	17	85.8	42	36		
Medulloepithelioma	girls		3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	100.0	-	-		
	boys		4	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	100.0	-	-		
	total	1.3	7	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	1	100.0	86	-		
Atypical teratoid/rhabdoid tumour	girls		42	1	2	18	17	5	2	5	1	0	0	1	12	47.6	-	-		
	boys		65	1	3	26	29	7	3	7	2	0	0	1	17	61.5	30	-		
	total	1.5	107	1	3	44	46	12	5	6	2	0	0	1	14	56.1	24	-		
Other gliomas	girls		171	2	9	8	39	71	53	2	3	4	2	3	44	77.2	42	40		
	boys		171	2	8	8	44	58	61	2	3	3	3	3	41	86.0	44	44		
	total	1.0	342	2	8	16	83	129	114	2	3	3	3	3	42	81.6	43	42		
Oligodendrogliomas	girls		17	0	1	0	2	7	8	0	0	0	0	0	4	52.9	-	-		
	boys		13	0	1	0	1	3	9	0	0	0	0	0	3	76.9	72	72		
	total	0.8	30	0	1	0	3	10	17	0	0	0	0	0	4	63.3	71	68		
Mixed and unspecified gliomas	girls		149	2	8	8	36	63	42	2	2	3	2	3	38	79.9	38	-		
	boys		152	2	7	7	43	55	47	2	3	3	2	2	37	86.8	39	39		
	total	1.0	301	2	7	15	79	118	89	2	3	3	2	3	37	83.4	39	39		

Tabelle 3 Forts. Table 3 cont.

Diagnoses		Sex ratio	Sex	N	Relative (%)	Number of cases				Incidence rates per million										Trial participants (%)		Survival probabilities (%)	
						Group (%)				Age-specific										Cum.		5-year	
		m / f				0	1 - 4	5 - 9	10 - 14	0	1 - 4	5 - 9	10 - 14	0	1 - 4	5 - 9	10 - 14	World #	0 - 14			5-year	10-year
Neuroepithelial glial tumours of uncertain origin	girls			5	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	80.0	-	-
	boys			6	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	83.3	-	-
	total	1.2		11	0	0	1	1	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	81.8	-	-
Other specified intracranial and intraspinal neoplasms	girls			246	3	13	10	47	80	109	3	3	4	5	4	62	80.1	96	95	96	95	96	95
	boys			285	3	13	13	53	95	124	4	3	5	5	4	68	82.1	94	91	94	91	94	91
	total	1.2		531	3	13	23	100	175	233	3	3	4	5	4	65	81.2	95	93	95	93	95	93
Pituitary adenomas and carcinomas	girls			22	0	1	0	5	4	13	0	0	0	1	0	5	40.9	-	-	-	-	-	-
	boys			20	0	1	0	0	3	17	0	0	0	1	0	4	45.0	-	-	-	-	-	-
	total	0.9		42	0	1	0	5	7	30	0	0	0	1	0	5	42.9	100	-	-	-	-	-
Tumours of the sellar region (craniopharyngiomas)	girls			90	1	5	0	13	45	32	0	1	2	1	1	23	85.6	100	98	100	98	100	98
	boys			100	1	4	0	17	40	43	0	1	2	2	2	24	86.0	-	-	-	-	-	-
	total	1.1		190	1	5	0	30	85	75	0	1	2	2	1	23	85.8	99	98	99	98	99	98
Pineal parenchymal tumours	girls			16	0	1	1	2	4	9	0	0	0	0	0	4	81.3	-	-	-	-	-	-
	boys			17	0	1	1	6	3	7	0	0	0	0	0	4	70.6	-	-	-	-	-	-
	total	1.1		33	0	1	2	8	7	16	0	0	0	0	0	4	75.8	-	-	-	-	-	-
Neuronal and mixed neuronal-glial tumours	girls			93	1	5	9	22	19	43	3	2	1	2	2	24	83.9	98	95	98	95	98	95
	boys			122	1	5	12	25	39	46	3	2	2	2	2	29	89.3	92	88	92	88	92	88
	total	1.3		215	1	5	21	47	58	89	3	2	1	2	2	27	87.0	95	92	95	92	95	92
Meningiomas	girls			25	0	1	0	5	8	12	0	0	0	1	0	6	80.0	89	-	89	-	89	-
	boys			26	0	1	0	5	10	11	0	0	0	0	0	6	69.2	90	85	90	85	90	85
	total	1.0		51	0	1	0	10	18	23	0	0	0	1	0	6	74.5	90	87	90	87	90	87
Unspecified intracranial and intraspinal neoplasms	girls			20	0	1	4	4	5	7	1	0	0	0	0	5	40.0	-	-	-	-	-	-
	boys			36	0	2	8	6	9	13	2	0	0	1	1	9	55.6	-	-	-	-	-	-
	total	1.8		56	0	1	12	10	14	20	2	0	0	0	0	7	50.0	-	-	-	-	-	-
Neuroblastoma and other peripheral nervous cell tumours	girls			621	8	100	252	285	62	22	72	19	3	1	13	171	98.6	80	77	80	77	80	77
	boys			738	7	100	337	322	60	19	91	21	3	1	15	194	98.8	79	76	79	76	79	76
	total	1.2		1359	8	100	589	607	122	41	82	20	3	1	14	183	98.7	79	76	79	76	79	76
Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma	girls			616	8	99	252	283	62	19	72	19	3	1	13	170	99.2	80	77	80	77	80	77
	boys			733	7	99	337	322	58	16	91	21	3	1	15	193	99.2	79	76	79	76	79	76
	total	1.2		1349	7	99	589	605	120	35	82	20	3	1	14	182	99.2	79	77	79	77	79	77
Other peripheral nervous cell tumours	girls			5	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	20.0	-	-	-	-	-	-
	boys			5	0	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	1	40.0	-	-	-	-	-	-
	total	1.0		10	0	1	0	2	2	6	0	0	0	0	0	1	30.0	-	-	-	-	-	-
Retinoblastoma	girls			185	2	100	75	102	8	0	21	7	0	0	4	51	-	99	99	99	99	99	99
	boys			225	2	100	104	111	8	2	28	7	0	0	5	59	-	98	97	98	97	98	97
	total	1.2		410	2	100	179	213	16	2	25	7	0	0	4	56	-	98	98	98	98	98	98

Standard: Segi world standard population

- Insufficient data

Tabelle 3 Forts. Table 3 cont.

Diagnoses	Sex ratio	Sex m / f	N	Relative (%)	Number of cases					Incidence rates per million							Trial participants(%)		Survival probabilities(%)	
					Age groups					Age-specific							Cum. 0 - 14	5-year	10-year	
					0	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	0	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29				
Renal tumours																				
girls			533	7	100	72	133	26	21	21	21	7	1	1	11	143	97.4	94	93	
boys			478	5	100	92	266	96	24	25	17	5	1	1	9	123	96.7	92	92	
total	0.9	6	1011		100	164	568	229	50	23	19	6	1	1	10	133	97.0	93	92	
Nephroblastoma																				
girls			519	6	97	72	301	128	18	21	21	7	1	1	10	140	98.3	94	93	
and other non-epithelial renal tumours			467	5	98	92	265	93	17	25	17	5	1	1	9	120	97.4	92	92	
total	0.9	5	986		98	164	566	221	35	23	19	6	1	10	130	97.9	93	92		
Nephroblastoma																				
girls			511	6	96	68	298	127	18	19	20	7	1	1	10	138	98.4	95	94	
boys			453	5	95	89	259	90	15	24	17	4	1	1	9	117	98.0	93	92	
total	0.9	5	964		95	157	557	217	33	22	19	5	1	9	127	98.2	94	93		
Rhabdoid renal tumour																				
girls			6	0	1	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	83.3	-	-	
boys			5	0	1	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	40.0	-	-	
total	0.8	11	0		1	7	3	1	0	1	0	0	0	0	1	63.6	1	0	0	
Kidney sarcomas																				
girls			2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	-	-	
boys			8	0	2	0	5	2	1	0	0	0	0	0	0	2	100.0	-	-	
total	4.0	10	0		1	0	6	3	1	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	
Peripheral neuroectodermal tumour (pPNET) of kidney																				
girls			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
boys			1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100.0	-	-	
total	-	1	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100.0	0	0	
Renal carcinomas																				
girls			14	0	3	0	1	5	8	0	0	0	0	0	0	3	64.3	-	-	
boys			11	0	2	0	1	3	7	0	0	0	0	0	0	3	63.6	-	-	
total	0.8	25	0		3	0	2	8	15	0	0	0	0	0	0	3	64.0	0	0	
Unspecified malignant renal tumours																				
girls			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
boys			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
total	-	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hepatic tumours																				
girls			75	1	100	19	38	6	12	5	3	0	1	1	2	20	94.7	67	67	
boys			133	1	100	36	59	19	19	10	4	1	1	1	3	34	97.7	69	64	
total	1.8	1	208		100	55	97	25	31	8	3	1	1	2	27	96.6	68	65		
Hepatoblastoma																				
girls			59	1	79	19	36	2	2	5	2	0	0	1	1	16	98.3	68	68	
boys			104	1	78	36	57	6	5	10	4	0	0	0	2	27	99.0	77	74	
total	1.8	1	163		78	55	93	8	7	8	3	0	0	0	2	22	98.8	73	72	
Hepatic carcinomas																				
girls			15	0	20	0	2	4	9	0	0	0	0	0	0	4	80.0	-	-	
boys			28	0	21	0	1	13	14	0	0	1	1	1	0	7	92.9	39	19	
total	1.9	43	0		21	0	3	17	23	0	0	0	1	0	0	5	88.4	47	32	
Unspecified malignant hepatic tumours																				
girls			1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100.0	-	-	
boys			1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	-	-	
total	1.0	2	0		1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100.0	0	0	

Tabelle 3 Forts. Table 3 cont.

Diagnoses	Sex ratio m / f	Sex ratio N	Relative (%)	Number of cases							Incidence rates per million							Trial participants(%)		Survival probabilities(%)	
				Group (%)							Age-specific							Cum. 0 - 14	5-year	10-year	
				0	1 - 4	5 - 9	10 - 14	10 - 14	10 - 14	10 - 14	0	1 - 4	5 - 9	10 - 14	10 - 14	World #	0 - 14				
Malignant bone tumours																					
girls		397	5	100	1	26	97	273			0	2	5	13		6	96	98.0	74	71	
boys		420	4	100	4	25	115	276			1	2	6	12		6	97	98.1	74	70	
total	1.1	817	5	100	5	51	212	549	1	2	5	12	5	12	6	96	98.0	74	70		
Osteosarcomas																					
girls		210	3	53	0	6	52	152			0	0	3	7		3	50	99.5	76	73	
boys		202	2	48	0	7	48	147			0	0	2	7		3	46	98.0	76	71	
total	1.0	412	2	50	0	13	100	299	0	2	7	3	5	7	3	48	98.8	76	72		
Chondrosarcomas																					
girls		7	0	2	0	0	1	6			0	0	0	0		0	2	57.1	78	78	
boys		4	0	1	0	0	0	4			0	0	0	0		0	1	50.0	-	-	
total	0.6	11	0	1	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	1	54.5	77	65		
Ewing tumour and related sarcomas of bone																					
girls		169	2	43	1	18	41	109			0	1	2	5		3	41	98.2	72	67	
boys		206	2	49	4	17	65	120			1	1	3	5		3	48	100.0	71	69	
total	1.2	375	2	46	5	35	106	229	1	3	5	3	5	5	3	45	99.2	72	68		
Other specified malignant bone tumours																					
girls		10	0	3	0	2	2	6			0	0	0	0		0	2	90.0	-	-	
boys		5	0	1	0	1	2	2			0	0	0	0		0	1	80.0	-	-	
total	0.5	15	0	2	0	3	4	8	0	0	0	0	0	0	0	2	86.7	-	-		
Malignant fibromatous neoplasms of bone																					
girls		4	0	1	0	0	0	4			0	0	0	0		0	1	75.0	-	-	
boys		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	-	-	-	
total	0.0	4	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	75.0	-	-		
Malignant chordomas																					
girls		5	0	1	0	2	2	1			0	0	0	0		0	1	100.0	-	-	
boys		4	0	1	0	0	2	2			0	0	0	0		0	1	75.0	-	-	
total	0.8	9	0	1	0	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	88.9	-	-		
Odontogenic malignant tumours																					
girls		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	-	-	-	
boys		1	0	0	0	1	0	0			0	0	0	0		0	0	100.0	-	-	
total	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	-	-		
Miscellaneous malignant bone tumours																					
girls		1	0	0	0	0	0	1			0	0	0	0		0	0	100.0	-	-	
boys		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	-	-	-	
total	0.0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	-	-		
Unspecified malignant bone tumours																					
girls		1	0	0	0	0	1	0			0	0	0	0		0	0	100.0	-	-	
boys		3	0	1	0	0	0	3			0	0	0	0		0	1	66.7	100	-	
total	3.0	4	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	75.0	100	-		
Soft tissue and other extrasosseous sarcomas																					
girls		502	6	100	47	141	129	185			13	10	7	9		9	128	95.4	69	67	
boys		580	6	100	66	186	154	174			18	12	7	8		10	142	96.7	71	67	
total	1.2	1082	6	100	113	327	283	359	16	11	7	8	9	8	9	135	96.1	70	67		
Rhabdomyosarcomas																					
girls		265	3	53	17	113	77	58			5	8	4	3		5	69	97.7	67	65	
boys		336	3	58	25	142	104	65			7	9	5	3		6	83	99.1	74	71	
total	1.3	601	3	56	42	255	181	123	6	8	5	3	5	3	5	76	98.5	71	69		

Standard: Segi world standard population

- Insufficient data

Table 3 cont.

Diagnoses		Sex ratio	Sex	N	Relative (%)	Number of cases		Age groups							Incidence rates per million					Trial participants(%)		Survival probabilities(%)	
						Group (%)		0	1-4	5-9	10-14	0	1-4	5-9	10-14	World #	0-14			5-year	10-year		
Fibrosarcomas, peripheral nerve sheath tumours and other fibrous neoplasms	girls			51	1	10	13	4	9	25	4	0	0	1	1	13	88.2	57	-				
	boys			47	1	8	15	6	9	17	4	0	0	1	1	12	87.2	76	64				
	total	0.9		98	1	9	28	10	18	42	4	0	0	1	1	12	87.8	66	61				
Fibroblastic and myofibroblastic tumours	girls			23	0	5	12	1	4	6	3	0	0	0	0	6	95.7	-	-				
	boys			27	0	5	13	4	2	8	4	0	0	0	0	7	100.0	81	-				
	total	1.2		50	0	5	25	5	6	14	3	0	0	0	0	6	98.0	73	-				
Nerve sheath tumours	girls			27	0	5	0	3	5	19	0	0	0	1	0	7	81.5	54	-				
	boys			20	0	3	2	2	7	9	1	0	0	0	0	5	70.0	-	-				
	total	0.7		47	0	4	2	5	12	28	0	0	0	1	0	6	76.6	61	54				
Other fibrous neoplasms	girls			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	-	-				
	boys			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-				
	total	0.0		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	-	-				
Kaposi sarcoma	girls			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-				
	boys			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-				
	total	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-				
Other specified soft tissue sarcomas	girls			151	2	30	13	15	35	88	4	1	2	4	2	37	96.0	80	77				
	boys			155	2	27	18	34	34	69	5	2	2	3	2	37	93.5	67	61				
	total	1.0		306	2	28	31	49	69	157	4	2	2	4	2	37	94.8	73	68				
Unspecified soft tissue sarcomas	girls			35	0	7	4	9	8	14	1	1	0	1	1	9	85.7	61	-				
	boys			42	0	7	8	4	7	23	2	0	0	1	1	10	100.0	64	54				
	total	1.2		77	0	7	12	13	15	37	2	0	0	1	1	9	93.5	63	58				
Germ cell tumours, trophoblastic tumours and neoplasms of gonads	girls			299	4	100	64	34	64	137	18	2	3	6	5	76	97.3	95	94				
	boys			236	2	100	55	57	23	101	15	4	1	4	4	58	96.6	95	95				
	total	0.8		535	3	100	119	91	87	238	17	3	2	5	5	67	97.0	95	94				
Intracranial and intraspinal germ cell tumours	girls			58	1	19	3	2	23	30	1	0	1	1	1	14	96.6	89	83				
	boys			99	1	42	3	3	21	72	1	0	1	3	1	23	93.9	91	90				
	total	1.7		157	1	29	6	5	44	102	1	0	1	2	1	19	94.9	90	87				
Malignant extracranial and extragonadal germ cell tumours	girls			94	1	31	61	22	4	7	17	2	0	0	2	26	96.8	98	96				
	boys			50	1	21	22	18	1	9	6	1	0	0	1	13	98.0	96	-				
	total	0.5		144	1	27	83	40	5	16	12	1	0	0	1	19	97.2	97	96				
Malignant gonadal germ cell tumours	girls			138	2	46	0	9	35	94	0	1	2	4	2	33	100.0	98	97				
	boys			87	1	37	30	36	1	20	8	2	0	1	2	22	98.9	100	100				
	total	0.6		225	1	42	30	45	36	114	4	1	1	3	2	28	99.6	99	98				
Gonadal carcinomas	girls			8	0	3	0	0	2	6	0	0	0	0	0	2	62.5	63	-				
	boys			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-				
	total	0.0		8	0	2	0	0	2	6	0	0	0	0	0	1	62.5	63	-				

Tabelle 3 Forts. Table 3 cont.

Diagnoses	Sex		Sex ratio	N	Relative (%)	Number of cases		Age groups										Incidence rates per million					Trial participants(%)		Survival probabilities(%)	
	m / f	Group (%)				Age groups					Age-specific					Age-stand.	Cum.	0 - 14	5-year	10-year						
						0	1 - 4	5 - 9	10 - 14	0	1 - 4	5 - 9	10 - 14	0	1 - 4						5 - 9	10 - 14	World #			
Other and unspecified malignant gonadal tumours	girls		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	-	-
	boys		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
	total	0.0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	-	-	
Other malignant epithelial neoplasms and malignant melanomas	girls		170	2	100	5	14	35	116	1	1	2	5	3	41	88	83	83	83	83	83	83	88	88	83	
	boys		130	1	100	3	16	29	82	1	1	1	4	2	30	70	-	-	-	-	-	-	59.2	70	-	
	total	0.8	300	2	100	8	30	64	198	1	1	2	5	2	36	80	73	73	73	73	73	73	65.0	80	73	
Adrenocortical carcinomas	girls		23	0	14	4	8	7	4	1	1	0	0	0	6	70	-	-	-	-	-	-	91.3	70	-	
	boys		10	0	8	1	5	3	1	0	0	0	0	0	3	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	
	total	0.4	33	0	11	5	13	10	5	1	0	0	0	0	4	57	57	57	57	57	57	57	93.9	57	-	
Thyroid carcinomas	girls		88	1	52	0	3	18	67	0	0	1	3	1	21	95	91	91	91	91	91	91	87.5	95	91	
	boys		49	1	38	1	3	12	33	0	0	1	1	1	11	87.8	92	92	92	92	92	92	87.8	92	-	
	total	0.6	137	1	46	1	6	30	100	0	0	1	2	1	16	94	90	90	90	90	90	90	87.6	94	90	
Nasopharyngeal carcinomas	girls		8	0	5	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	100	100	100	100	100	100	100	100.0	100	100	
	boys		18	0	14	0	1	0	17	0	0	0	1	0	4	85	-	-	-	-	-	-	100.0	85	-	
	total	2.3	26	0	9	0	1	0	25	0	0	0	1	0	3	90	76	76	76	76	76	76	100.0	90	76	
Malignant melanomas	girls		20	0	12	1	3	6	10	0	0	0	0	0	5	86	-	-	-	-	-	-	5.0	86	-	
	boys		16	0	12	1	5	5	5	0	0	0	0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	total	0.8	36	0	12	2	8	11	15	0	0	0	0	0	4	71	71	71	71	71	71	71	2.8	71	-	
Skin carcinomas	girls		2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	boys		3	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	total	1.5	5	0	2	0	0	1	4	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other and unspecified carcinomas	girls		29	0	17	0	0	4	25	0	0	0	1	0	7	37.9	-	-	-	-	-	-	37.9	-	-	
	boys		34	0	26	0	2	8	24	0	0	0	1	0	8	17.6	-	-	-	-	-	-	17.6	-	-	
	total	1.2	63	0	21	0	2	12	49	0	0	0	1	0	7	27.0	-	-	-	-	-	-	27.0	-	-	
Carcinomas of salivary glands	girls		7	0	4	0	0	1	6	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	boys		3	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	33.3	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-	
	total	0.4	10	0	3	0	0	3	7	0	0	0	0	0	1	10.0	-	-	-	-	-	-	10.0	-	-	
Carcinomas of colon and rectum	girls		3	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	boys		9	0	7	0	0	2	7	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	total	3.0	12	0	4	0	0	2	10	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Carcinomas of appendix	girls		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	boys		2	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	
	total	-	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	
Carcinomas of lung	girls		2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	
	boys		6	0	5	0	0	2	4	0	0	0	0	0	1	16.7	-	-	-	-	-	-	16.7	-	-	
	total	3.0	8	0	3	0	0	2	6	0	0	0	0	0	1	37.5	-	-	-	-	-	-	37.5	-	-	
# Standard: Segi world standard population																										
- insufficient data																										

Standard: Segi world standard population

- Insufficient data

Tabelle 3 Forts. Table 3 cont.

Diagnoses	Sex ratio m / f	Sex ratio N	Relative (%)	Number of cases					Age groups							Incidence rates per million							Trial participants (%)		Survival probabilities (%)	
				Group (%)					Age groups							Age-specific							Cum.		5-year	
				0	1-4	5-9	10-14	0	1-4	5-9	10-14	0	1-4	5-9	10-14	0	1-4	5-9	10-14	World #	0-14	0-14	0-14	0-14	5-year	10-year
Carcinomas of thymus	girls	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	boys	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	total	2.0	3	0	1	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Carcinomas of breast	girls	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	boys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	total	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Carcinomas of cervix uteri	girls	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	boys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	total	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Carcinomas of bladder	girls	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	boys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	total	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Carcinomas of eye	girls	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	boys	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	total	-	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Carcinomas of other specified sites	girls	14	0	8	0	0	3	11	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	64.3	-	-	-
	boys	10	0	8	0	1	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.0	-	-	-
	total	0.7	24	0	8	0	1	4	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	41.7	-	-	-
Carcinomas of unspecified site	girls	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	boys	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	-	-	-
	total	0.5	3	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.3	-	-	-
Other and unspecified malignant neoplasms	girls	11	0	100	0	4	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	63.6	-	-	-
	boys	11	0	100	1	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	63.6	87	87	87
	total	1.0	22	0	100	1	8	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	63.6	80	80	80
Other specified malignant tumours	girls	8	0	73	0	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	62.5	-	-	-
	boys	9	0	82	1	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.7	87	87	87
	total	1.1	17	0	77	1	7	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	64.7	84	84	84
Gastrointestinal stromal tumour	girls	1	0	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	-	-	-
	boys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	total	0.0	1	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	-	-	-
Pancreatoblastoma	girls	1	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	boys	1	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	total	1.0	2	0	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Pulmonary blastoma and pleuropulmonary blastoma	girls	3	0	38	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	-	-	-
	boys	5	0	56	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	100	100	100
	total	1.7	8	0	47	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	100	100	100

Tabelle 3 Forts. Table 3 cont.

Diagnoses		Sex ratio	Sex	N	Relative (%)	Number of cases		Age groups					Incidence rates per million					Trial participants(%)		Survival probabilities(%)			
						Group (%)	0	1-4	5-9	10-14	0-14	0	1-4	5-9	10-14	World #	0-14	Cum.	Age-stand.	Cum.	0-14	5-year	10-year
Other complex mixed and stromal neoplasms		girls		1	0	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	-	-		
		boys		1	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	100	-		
		total	1.0	2	0	12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	100	-		
Mesothelioma		girls		2	0	25	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
		boys		2	0	22	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
		total	1.0	4	0	24	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
Other specified malignant tumours		girls		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
		boys		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
		total	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
Other unspecified malignant tumours		girls		3	0	27	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	66.7	-	-	-		
		boys		2	0	18	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	50.0	-	-	-	
		total	0.7	5	0	23	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	60.0	-	-	-	

Standard: Segi world standard population

- insufficient data

Tabelle 4:

Ausgewählte Kenngrößen für ausgewählte, systematisch registrierte, nicht in der ICC-3 definierte nicht-maligne Diagnosen der Patienten unter 15 Jahren aus der deutschen Wohnbevölkerung (1999-2008)

Summary data for systematically registered selected non-malignant diagnoses not defined in ICC-3 of patients under 15 in Germany (1999-2008)

Diagnoses		Sex ratio	Sex m / f	N	Number of cases					Incidence rates per million					Trial participants(%)
					Age groups					Age-stand. Cum.					
					0	1 - 4	5 - 9	10 - 14	0	1 - 4	5 - 9	10 - 14	World #	0 - 14	
Selected non-malignant diseases															
	girls			647	199	128	146	174	57	9	7	8	12	170	95.2
	boys			662	181	178	143	160	49	12	7	7	12	166	90.8
	total	1.0		1309	380	306	289	334	53	10	7	8	12	168	93.0
Non-malignant															
	girls			251	65	80	61	45	19	5	3	2	5	67	92.8
	boys			435	92	131	105	107	25	9	5	5	8	108	88.7
	total	1.7		686	157	211	166	152	22	7	4	3	6	88	90.2
Benign/mature teratoma															
	girls			298	119	28	51	100	34	2	3	5	6	78	96.3
	boys			98	63	20	6	9	17	1	0	0	2	26	91.8
	total	0.3		396	182	48	57	109	25	2	1	2	4	51	95.2
Severe aplastic anaemia															
	girls			84	2	19	34	29	1	1	2	1	1	21	98.8
	boys			102	1	26	31	44	0	2	2	2	2	24	98.0
	total	1.2		186	3	45	65	73	0	1	2	2	1	23	98.4
Mesoblastic nephroma															
	girls			14	13	1	0	0	4	0	0	0	0	4	92.9
	boys			27	25	1	1	0	7	0	0	0	1	7	92.6
	total	1.9		41	38	2	1	0	5	0	0	0	0	6	92.7

Standard: Segi world standard population

Tabelle 5:

Anzahl der gemeldeten Patienten unter 15 Jahren auf Basis des ICCC-3, altersstandardisierte Inzidenz und Bevölkerungsbezug nach Jahren für Gesamtdeutschland sowie West- und Ostdeutschland[#]

Annual number of registered cases aged under 15 based on ICCC-3, age-standardized incidence rate and population base by calendar years for all of Germany, as well as West and East Germany[#]

Years	Number of cases			Incidence rates per million *			Population base (in million)		
	Total	West # Germany	East # Germany	Total	West # Germany	East # Germany	Total	West # Germany	East # Germany
1980	1016	984	-	103	102	-	11.187	10.903	-
1981	1044	1019	-	105	105	-	10.803	10.525	-
1982	983	959	-	104	104	-	10.392	10.121	-
1983	1077	1055	-	116	117	-	9.957	9.694	-
1984	1032	1002	-	114	114	-	9.539	9.283	-
1985	1142	1113	-	129	129	-	9.232	8.979	-
1986	1144	1112	-	132	132	-	9.070	8.815	-
1987	1218	1188	-	141	142	-	8.903	8.652	-
1988	1221	1176	-	140	139	-	9.019	8.758	-
1989	1220	1195	-	135	136	-	9.260	8.986	-
1990	1299	1255	-	139	138	-	9.621	9.333	-
1991	1669	1292	320	132	137	118	13.013	9.625	2.842
1992	1812	1432	315	143	148	123	13.166	9.889	2.731
1993	1687	1345	275	132	136	113	13.279	10.123	2.611
1994	1770	1427	295	139	143	129	13.298	10.275	2.485
1995	1808	1447	282	144	145	132	13.264	10.376	2.361
1996	1804	1476	255	145	147	126	13.209	10.449	2.244
1997	1908	1584	266	155	158	152	13.139	10.504	2.132
1998	1817	1516	234	148	151	129	13.035	10.514	2.035
1999	1878	1516	289	154	151	165	12.936	10.527	1.938
2000	1972	1632	282	162	162	168	12.836	10.534	1.842
2001	1844	1551	237	154	156	147	12.698	10.506	1.743
2002	1827	1522	235	154	153	152	12.517	10.436	1.643
2003	1774	1512	210	152	155	141	12.288	10.311	1.549
2004	1861	1557	235	163	163	166	12.042	10.155	1.470
2005	1821	1530	226	164	164	165	11.787	9.975	1.403
2006	1751	1479	221	160	161	165	11.544	9.770	1.370
2007	1753	1456	238	163	161	176	11.361	9.583	1.374
2008	1714	1444	223	161	163	164	11.212	9.411	1.392
Total	44866	38776	4638						

* Standard: Segi world standard population

Without Berlin. As of 2001 it is no longer possible to segregate the Berlin population data into East- and West Berlin.

Tabelle 6:

Altersstandardisierte* Inzidenzen (pro Million), standardisierte Inzidenzverhältnisse (SIR) und 95%-Konfidenzintervalle (CI) regional gegliedert für alle Malignome der Patienten unter 15 Jahren und ausgewählte Diagnosen auf Basis des ICC-3 (1999-2008)

Age-standardized* incidence rates (per million), standardized incidence ratios (SIR) and 95%-confidence intervals (CI) for all malignancies of patients under 15 and selected diagnoses by region based on ICC-3 (1999-2008)

Bundesländer und Regierungsbezirke States and counties	All malignancies				Leukaemias			CNS tumours			Neuroblastomas		
	No. of cases	Incidence rate	SIR	95%-CI	Incidence rate	SIR	95%-CI	Incidence rate	SIR	95%-CI	Incidence rate	SIR	95%-CI
Schleswig-Holstein	648	156	0.99	0.91-1.07	53	0.97	0.84-1.11	34	0.96	0.81-1.13	14	1.02	0.76-1.35 [#]
Hamburg	334	153	0.96	0.86-1.06	54	0.98	0.81-1.18	30	0.82	0.63-1.04	15	1.12	0.76-1.59 [#]
Niedersachsen	1842	155	0.97	0.93-1.02	56	1.01	0.94-1.09	33	0.90	0.82-1.00	14	0.98	0.82-1.16 [#]
Braunschweig	344	151	0.94	0.84-1.05	53	0.94	0.78-1.12	32	0.87	0.68-1.09	14	0.97	0.63-1.43
Hannover	471	155	0.98	0.89-1.07	58	1.06	0.91-1.23	33	0.91	0.74-1.11	11	0.78	0.51-1.13
Lüneburg	372	144	0.90	0.81-0.99	51	0.93	0.78-1.10	28	0.76	0.59-0.95	15	1.05	0.71-1.48
Weser-Ems	655	165	1.04	0.96-1.12	59	1.07	0.93-1.21	36	1.01	0.85-1.19	16	1.13	0.84-1.48
Bremen	130	153	0.97	0.81-1.15	51	0.91	0.66-1.23	44	1.27	0.90-1.74	8	0.59	0.22-1.29 [#]
Nordrhein-Westfalen	4363	164	1.04	1.01-1.07	57	1.03	0.98-1.08	37	1.07	1.00-1.14	13	0.92	0.82-1.03 [#]
Düsseldorf	1201	164	1.04	0.98-1.10	58	1.03	0.93-1.14	36	1.02	0.91-1.15	14	1.00	0.80-1.24
Köln	1074	168	1.07	1.01-1.14	58	1.05	0.94-1.16	40	1.15	1.02-1.30	13	0.92	0.72-1.16
Münster	676	165	1.04	0.97-1.13	65	1.18	1.04-1.34	34	0.97	0.82-1.14	13	0.93	0.67-1.25
Detmold	579	178	1.12	1.03-1.21	56	1.00	0.86-1.16	44	1.27	1.08-1.49	14	0.95	0.67-1.32
Arnsberg	833	152	0.97	0.90-1.04	50	0.91	0.80-1.02	34	0.99	0.86-1.14	11	0.79	0.58-1.04
Hessen	1384	161	1.01	0.96-1.07	56	1.02	0.93-1.11	35	1.00	0.89-1.12	16	1.16	0.96-1.39
Darmstadt	861	163	1.03	0.96-1.10	58	1.05	0.94-1.18	36	1.01	0.87-1.16	18	1.28	1.02-1.59
Gießen	261	172	1.07	0.94-1.20	63	1.10	0.89-1.35	35	0.99	0.75-1.29	15	1.18	0.71-1.84
Kassel	262	147	0.92	0.81-1.04	46	0.83	0.65-1.03	34	0.98	0.75-1.25	12	0.86	0.51-1.36
Rheinland-Pfalz	987	167	1.06	1.00-1.13	56	1.03	0.92-1.15	40	1.13	0.99-1.28	15	1.05	0.82-1.33
Koblenz	357	158	1.00	0.90-1.11	62	1.12	0.94-1.32	34	0.95	0.75-1.19	10	0.71	0.42-1.13
Trier	138	181	1.16	0.98-1.38	58	1.06	0.77-1.43	35	0.99	0.65-1.44	22	1.57	0.84-2.69
Rheinessen-Pfalz	492	170	1.08	0.99-1.18	51	0.95	0.80-1.11	46	1.30	1.09-1.54	17	1.21	0.86-1.66

Tabelle 6 Forts. Table 6 cont.

Bundesländer und Regierungsbezirke States and counties	All malignancies			Leukaemias			CNS tumours			Neuroblastomas		
	No. of cases	Incidence rate	SIR 95%-CI	Incidence rate	SIR 95%-CI	Incidence rate	Incidence rate	SIR 95%-CI	Incidence rate	Incidence rate	SIR 95%-CI	Incidence rate
Baden-Württemberg	2490	156	0.98	0.94-1.02	0.95	0.89-1.02	35	0.98	0.90-1.06	16	1.09	0.95-1.25 [#]
Stuttgart	914	152	0.96	0.90-1.02	0.96	0.86-1.07	36	1.02	0.89-1.16	14	0.97	0.75-1.22
Karlsruhe	634	165	1.03	0.95-1.11	0.88	0.76-1.02	39	1.08	0.91-1.26	18	1.30	0.99-1.68
Freiburg	483	147	0.92	0.84-1.01	1.01	0.87-1.17	30	0.83	0.68-1.01	13	0.97	0.68-1.34
Tübingen	458	164	1.02	0.92-1.11	0.96	0.81-1.13	34	0.95	0.77-1.15	18	1.34	0.97-1.81
Bayern	2786	152	0.96	0.93-1.00	0.99	0.93-1.05	31	0.88	0.81-0.95	14	1.00	0.87-1.15
Oberbayern	893	148	0.93	0.87-0.99	1.05	0.94-1.17	23	0.64	0.54-0.75	16	1.12	0.90-1.39
Niederbayern	270	151	0.95	0.84-1.07	0.93	0.75-1.14	40	1.13	0.89-1.42	9	0.67	0.37-1.13
Oberpfalz	264	163	1.02	0.90-1.15	0.94	0.75-1.17	41	1.15	0.89-1.46	12	0.87	0.50-1.42
Oberfranken	239	150	0.97	0.85-1.10	0.89	0.70-1.12	30	0.88	0.65-1.15	19	1.34	0.86-2.00
Mittelfranken	336	139	0.87	0.78-0.97	0.85	0.70-1.03	29	0.77	0.60-0.97	13	0.97	0.64-1.41
Unterfranken	316	157	1.01	0.90-1.13	1.14	0.95-1.36	38	1.12	0.89-1.39	12	0.96	0.58-1.50
Schwaben	467	167	1.07	0.98-1.17	1.02	0.87-1.20	35	1.01	0.82-1.22	13	0.96	0.65-1.37
Saarland	226	163	1.04	0.91-1.18	1.03	0.81-1.29	50	1.37	1.07-1.73	14	1.01	0.57-1.67
Berlin	600	145	0.91	0.84-0.99	1.01	0.88-1.15	26	0.74	0.61-0.89	12	0.90	0.65-1.21
Brandenburg	465	161	1.01	0.92-1.11	1.08	0.92-1.26	35	0.97	0.79-1.18	14	1.08	0.75-1.50
Mecklenburg-Vorpommern	315	160	1.01	0.90-1.12	0.88	0.71-1.08	42	1.19	0.95-1.47	14	1.09	0.69-1.64
Sachsen	757	161	1.02	0.95-1.09	0.97	0.85-1.09	45	1.27	1.11-1.45	14	0.96	0.72-1.25
Chemnitz	281	161	1.02	0.91-1.15	0.94	0.75-1.16	43	1.18	0.93-1.48	14	1.05	0.65-1.60
Dresden	291	154	0.98	0.87-1.10	0.85	0.68-1.05	49	1.41	1.14-1.73	16	1.14	0.74-1.66
Leipzig	185	174	1.08	0.93-1.25	1.21	0.94-1.53	41	1.17	0.85-1.56	9	0.67	0.29-1.32
Sachsen-Anhalt	461	166	1.07	0.97-1.17	1.02	0.86-1.19	42	1.21	1.00-1.45	13	1.00	0.67-1.43
Thüringen	408	160	0.99	0.90-1.09	1.03	0.87-1.22	36	0.98	0.79-1.21	16	1.18	0.82-1.64

Mit den Jahren 2000, 2004, 2005 und 2008 wurden in Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Sachsen die Regierungsbezirke abgeschafft. Die neu geschaffenen Direktionen, außer Sachsen-Anhalt; behalten jedoch die räumliche Einteilung bei.

Since 2000, 2004, 2005 and 2008 Rhineland-Palatinate, Saxony-Anhalt, Lower Saxony and Saxony are no longer separated into Regierungsbezirke. The new Direktionen-structure, except Saxony-Anhalt; however, follows the same borders.

* Standard: Segi world standard population

Inzidenz möglicherweise aufgrund einer Screeningmaßnahme in den Jahren 1995-2001 tendenziell erhöht. / Incidence may be above average due to a screening project in 1995-2001.

Tabelle 7:

Zahl der vom Deutschen Kinderkrebsregister an die jeweiligen Landeskrebsregister (LKR) bis einschließlich 2008 weitergeleiteten Meldungen

Number of forwarded reports from the German Childhood Cancer Registry to the state cancer registries (LKR) up to and including 2008

State cancer registry	Diagnosis period		Cases
	from	to	
Krebsregister Schleswig-Holstein	11.03.2002	01.11.2008	328
Hamburgisches Krebsregister	09.02.2004	01.11.2008	172
Epidemiologisches Krebsregister Niedersachsen	01.01.2002	01.11.2008	858
Bremer Krebsregister	09.01.2004	01.11.2008	57
Epidemiologisches Krebsregister [†] NRW	01.01.1998	01.11.2008	2200
Hessisches Krebsregister	11.03.2002	01.11.2008	551
Krebsregister Rheinland-Pfalz	01.01.2002	01.11.2008	455
Bevölkerungsbezogenes Krebsregister Bayern	01.01.2002	01.11.2007	862
Epidemiologisches Krebsregister Saarland	01.12.2004	01.11.2008	98
Gemeinsames Krebsregister GKR *	01.01.2004	01.11.2008	827
Gesamt			6408

+ ab dem 01.07.2005 für ganz Nordrhein-Westfalen, vorher nur für den Regierungsbezirk Münster / since July 2005 for all of North Rhine-Westphalia, previously only for county Münster

* der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen / the states Berlin, Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony-Anhalt, the Free States of Saxony and Thuringia

Anmerkung/Note:

In Hessen und Baden-Württemberg befinden sich die Landeskrebsregister derzeit zum Teil im Aufbau /
in the states of Hesse and Baden-Württemberg the state cancer registries are under development